


Datenblatt

Artikelnummer: Z5.531.3425.0

Leiterplatten-Stiftleiste 8543... /4 D1.0/1.0

Leiterplatten-Stiftleiste, 4-polig, Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



Artikelnummer	Z5.531.3425.0
EAN	4015573142923
Bestelleinheit	50

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	3,5 mm
Lötprozess	Wellenlöten
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	4
Anzahl der Etagen	1
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zur Platine	90°

Technische Daten

Bemessungsstrom	6 A
Bemessungsspannung VG1	690 V
Bemessungsspannung VG2	250 V
Bemessungsspannung VG3	160 V
Bemessungsstoßspannung	2.5 kV

Technische Daten UL/CSA

Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	10 A
Strom Factory Wiring	10 A
Spannung CSA	300 V

Strom CSA	10 A
-----------	------

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	schwarz
Höhe	13 mm
Länge	14 mm
Tiefe	2,7 mm
Werkstoff Kontakt Basis	CuZn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

Klassifikation

ECLASS 11	27460201
ECLASS 8.1	27440402
ETIM 9.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 4.0	EC002637


Produktcompliance

RoHS Konformitätsstatus	Konform
REACH-SVHC Konformitätsstatus	Konform

Passende Produkte

Artikelnummer:	Artikel-/Typbezeichnung:	Beschreibung:
25.600.5453.0	Leiterplatten-Steckklemme 8543 / 4	Leiterplatten-Steckklemme, 4-polig, beschriftete Version, Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.602.5453.0	Leiterplatten-Steckklemme 8543 / 4 OB	Leiterplatten-Steckklemme, 4-polig, Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

für folgende Tabellen-Zchnng.
Z5.531.5425.0 für 8543



BOHRPLAN
Z5.531.3225.0 11W
31.10.2007 DÜT
M 2:1